


塩ビ管加工事例集



品名	カットパイプ	材質	PVC
サイズ	VP13~150・VU40~150 × (ご指定の切断寸法) (外径φ18/内径φ13 ~ 外径φ165/内径φ154)		
材料	【硬質塩化ビニル管】 VP管(水道管)・VU管(薄肉管)・VE管(電線管)・HIVP管(耐衝撃性)・HT管(耐熱性)・透明管・有孔管・カラーパイプ・角パイプ		
工程	1.鋸切断 → 2.切粉除去 → 3.バリ取り → (4.面取り)		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ■ 外径φ18~φ42の塩ビ管(VP13~VP30・VE14~VE36・VU30)を最小カット寸法4mmよりカット可能。 ■ 外径φ18~φ89の塩ビ管(VP13~VP75・VE14~VE82・VU30~VU75)を公差±0.5mmの高精度でカット可能。 ■ 面取りや梱包なども、ご指定の仕様で対応可能。 		
用途	プラスチック巻芯・プレカットパイプ・梱包材・保護カバー・スペーサー・排水配管ユニット・配管スリーブ・治具・電線管・電気絶縁チューブ		

カットVP管



カットHIVP管



カットHT管



カット透明管



カットVP管 アイボリー



カット角パイプ



カットABSパイプ



斜めカットVU管



塩ビ管加工事例集



品名	穴あきパイプ	材質	PVC
サイズ	VP13~300・VU40~600 × (ご指定の切断寸法) 穴径・穴ピッチ・穴種類をご指定ください。		
材料	【硬質塩化ビニル管】 VP管(水道管)・VU管(薄肉管)・VE管(電線管)・HIVP管(耐衝撃性)・HT管(耐熱性)・透明管・有孔管・カラーパイプ・角パイプ		
工程	1.鋸切断 → 2.切粉除去 → 3.バリ取り → (4.面取り) → 5.ボール盤(穴あけ機・ドリセッター)穴あけ		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ■ 外径φ18~φ26の塩ビ管(VP13~20・VE14~22)に公差±1mmの精度でφ1~φ5mmの穴あけが可能。 ■ 穴の種類は片側穴から貫通穴・千鳥穴までご要望に応じて加工が可能。 ■ 面取りや梱包なども、ご指定の仕様で対応可能。 		
用途	有孔管・散気管・散水管・集水管・灌水パイプ・ミスト管・噴霧管・暗渠排水管・千鳥穴あきパイプ・貫通穴あきパイプ		

片穴φ5



貫通穴φ5



千鳥穴φ5 (40°)



長穴φ10×50



丸穴φ40



角穴28×55



貫通穴φ15バルブソケット付



長穴φ10スリット



塩ビ管加工事例集



品名	曲げパイプ	材質	PVC
サイズ	VP13・VE14～ × (曲げ角度R)		
材料	【硬質塩化ビニル管】 VP管(水道管)・VU管(薄肉管)・VE管(電線管)・HIVP管(耐衝撃性)・HT管(耐熱性)・透明管		
工程	1.鋸切断 → 2.切粉除去 → 3.バリ取り → 4.曲げ		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ■ 外径φ18～φ38の塩ビ管(VP13～30・VE14～22)をVP13はR21以上、VP20はR37以上、VP25はR32.5以上、VP30はR35以上で曲げることが可能です。 ■ 面取りや梱包なども、ご指定の仕様で対応可能。 		
用途	U字管・S字管・ループ管・曲げ配管・大曲りパイプ・バンド管		

U字曲げVP



S字曲げVP管・HIVP管



M字曲げVP管・HIVP管



U字曲げHIVP管



U字曲げHT管



U字曲げ透明管



塩ビ管加工事例集



品名	半割りパイプ	材質	PVC
サイズ	VP-13~300・VU40~600 × (ご指定の切断寸法)		
材料	硬質塩化ビニル管		
工程	1.鋸切断 → 2.切粉除去 → 3.バリ取り → (4.面取り) → 5.鋸半割り切断		
用途	梱包材・スリーブ管・フタ・排水トイ・モール・電線保護カバー		

半割りVP管



半割りHIVP管



半割りHT管



半割り透明管



半割りVP管 アイボリー



塩ビ管加工事例集



品名	組立品(塩ビ管+塩ビ継手)	材質	PVC
サイズ	VP-13~300・VU40~600 × (ご指定の切断寸法) TS・DV・VU継手 ソケット・エルボ・チーズ各種サイズ		
材料	硬質塩化ビニル管 + 硬質塩化ビニル管継手		
工程	1.鋸切断 → 2.切粉除去 → 3.バリ取り → 4.接着		
用途	空気配管・排水配管・ユニットバス配管・フェンス・柵		

ボールバルブ配管



ポンプ配管



排水配管ユニット



フェンス



パイラック



塩ビ補助材料加工事例



品名	カット丸棒	材質	PVC
サイズ	10~120 × (1000mm以下のご指定の切断寸法) (外径φ10~φ120)		
材料	塩ビ丸棒(グレー・アイボリー)		
用途	プレカット丸棒・切削用材料・		



品名	カットアングル	材質	PVC(HIPVC)
サイズ	3×20~9×75 × (ご指定の切断寸法) (3t×20×20 ~ 9t×75×75)		
材料	塩ビアングル<グレー・アイボリー・(ダークグリーン)>		
用途	補強材・固定具・支持具		



品名	カットチャンネル	材質	PVC
サイズ	4×45×30~6×75×50 × (ご指定の切断寸法) (4t×45×30 ~ 6t×75×50)		
材料	塩ビチャンネル(グレー)		
用途	補強材・固定具・支持具		



品名	穴あき丸棒	材質	PVC
サイズ	10~120 × (1000mm以下のご指定の切断寸法) (外径φ10~φ120) 穴径・穴ピッチ・穴種類をご指定ください。		
材料	塩ビ丸棒(グレー・アイボリー)		
用途	補強材・固定具・支持具		



品名	穴あきアングル	材質	PVC(HIPVC)
サイズ	3×20~9×75 × (ご指定の切断寸法) (3t×20×20 ~ 9t×75×75) 穴径・穴ピッチ・穴種類をご指定ください。		
材料	塩ビアングル<グレー・アイボリー・(ダークグリーン)>		
用途	補強材・固定具・支持具		



品名	曲げ丸棒	材質	PVC
サイズ	10~120 × (曲げ角度R) (外径φ10~φ120)		
材料	塩ビ丸棒(グレー・アイボリー)		
用途	取手・補強材・固定具・支持具		



品名	半割り丸棒	材質	PVC
サイズ	10~120 × (1000mm以下のご指定の切断寸法) (外径φ10~φ120)		
材料	塩ビ丸棒(グレー・アイボリー)		
用途	梱包材・スリーブ管・土木建設資材		



品名	ネジ切り丸棒	材質	PVC
サイズ	10~120 × (ご指定の切断寸法) (外径φ10~φ120 / 内径メネジ)		
材料	塩ビ丸棒(グレー・アイボリー)		
用途	接続ジョイント		